



Voir la vidéo de présentation

Jeu de 2 feux tricolores de chantier Tempo Régulation de trafic

REF : 35375



Fabrication Française

tempo **RÉGULATION**

« Le cycle de passage s'adapte en temps réel à la circulation, ce qui diminue le cumul de véhicules en attente au feu et favorise les bons comportements.

Faites d'une pierre deux coups, ce modèle dispose d'un double mode de fonctionnement qui le rend compatible avec les feux standard.*

(* En le démarrant sur son mode standard, le feu se couple aux autres modèles TEMPO pourvus d'un décompteur. »



2:53

Décompteur en minutes et secondes



Programmation claire



Faibles tarifs et réactivité sur pièces détachées



Double mode standard & spécifique



Communication RADIO sur 300 m

- En mode standard il est compatible avec la gamme TEMPO
- Affichage du temps d'attente
- Une programmation claire (7 programmes)
- Ouverture à 180° du capot
- S'adapte à tous vos chantiers avec la gestion des carrefour 3 et 4 branches
- Passage de fourche intégré dans les pieds



SIGNALISATION DES CHANTIERS

Gamme : Feux tricolores de chantier Tempo

Jeu de 2 feux tricolores de chantier Tempo Régulation de trafic REF : 35375



Affichage du temps d'attente :

Tempo est le seul feu de chantier à intégrer l'affichage du temps d'attente en minutes et secondes. Visible à 40 mètres, l'affichage du temps d'attente évite les passages intempestifs.



Une programmation claire :

Avec une retranscription claire des actions de la télécommande sur l'afficheur, couplée à son module de programmation infra-rouge ergonomique, la gestion de passage sur un chantier n'a jamais été aussi facile.



Le mode auto régulation :

Grace à l'efficacité de son logiciel et à sa facilité de programmation, faites vos montages en 2, 3 ou 4 feux simplement grâce à son mode auto qui gère automatiquement les critères avancés.

Pour libérer les fonctionnalités, un mode manuel reste disponible. La distance de communication entre feux est de 300 m.



Optiques ultra-résistantes :

Les optiques du feu tricolore Tempo intègrent les circuits électroniques à l'intérieur d'une coupole en ABS moulée pourvue sur l'avant d'une lentille de protection en polycarbonate. L'ensemble possède un indice IK10 de protection face au choc et IP55 face à la poussière et à l'eau, même projetée à haute pression.



Manutention facilitée :

Tempo est le seul feu tricolore de chantier équipé d'un passage de fourche de série !

Ses poignées de manutention sont parfaitement placées par rapport à son centre de gravité et permettent de manutentionner le feu tricolore en limitant les efforts.



S'adapte à tous vos chantiers :

7 Configurations programmables intégrées sur la version standard.

La flexibilité est le maître mot. Le feu Tempo, dans sa version standard, offre la possibilité de gérer également les alternats des carrefours 3 et 4 branches. Il supporte la gestion des cycles en croix et en permutation sur les verts.



❖ Alternat standard / déséquilibré / libre



❖ Carrefour 3 branches tournant / en croix



❖ Carrefour 4 branches tournant / en croix

**Jeu de 2 feux tricolores de chantier Tempo Régulation de trafic
REF : 35375**
Ouverture à 180° du capot :

L'ouverture complète du capot permet une aisance totale pour positionner la batterie dans le caisson.


Mât désolidarisable :

Le mât peut être totalement désolidarisé du caisson conférant à notre feu : **le plus faible encombrement du marché.**


TECHNICAL INFORMATION

Fonctionnement	Mode standard : alternat, tournant ou carrefour. 2, 3 ou 4 feux. Mode régulation : alternat, tournant ou carrefour. 2, 3 ou 4 feux avec gestion du flux de circulation
Alimentation	Batterie en 12 V ou Alimentation 230/12 V. Prévoir une alimentation par feu.
Autonomie - Consommation	2 semaines avec batterie 12V 100 Ah ou 4 semaines avec batterie 12V 200 Ah
Indice de protection	Protection des sources lumineuses et de l'électronique de commande : IP 56.
Encombrement (L x l x h)	H : Mât fermé 1,55 m – ouvert 2,50 m. Caisson : 548 x 960.
Poids	85 Kg (hors batterie) pour le jeu de deux feux.
Composition	Le jeu de feux tricolores de chantier comprend deux mâts, deux caissons et une télécommande de programmation. Chaque mât est composé de trois optiques Ø 210/80 leds haute intensité lumineuse et basse consommation (une rouge et deux jaunes).
Options	Raccordement filaire



SIGNALISATION DES CHANTIERS

Gamme : Feux tricolores de chantier Tempo

Gamme TEMPO : le fruit de l'expertise d'un spécialiste !

tempo **STANDARD**




tempo **SOLAIRE**



tempo **RÉGULATION**




tempo **OPTIONS**



Connaissez-vous nos solutions spécifiques de protection ?




Bras retardateur de vol
Ref 47110



Cage de protection universelle
Ref 41186

Connaissez-vous toutes les options ?

tempo **OPTIONS**



PRODUITS ASSOCIÉS



❖ 376

Batterie 12 V / 200 Ah



❖ 1992

Batterie 12 V / 100 Ah



❖ 21551

Chargeur de batterie
12 V / 25 A / 300 W



❖ 26758

Chargeur de batterie
12 V / 8 A / 96 W



❖ 9322

Sangles



❖ 1522

Alimentation secteur
230 / 12 V



Trafic Technologie Système

Siège social et centre de fabrication : ZI Carros - 1^{ère} avenue, 2^{ème} rue - BP 594 - 06516 Carros cedex
Tél. : +33 (0)4 92 08 29 99 - Fax : +33 (0)4 92 08 29 90 - Email : info@ttsys.fr - Site web : www.ttsys.eu